



HOCO

Einbauen. Wohlfühlen.

Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fensterserie HOCOpremium

EINE KLASSE FÜR SICH: DIE PREMIUM-FENSTER. VON HOCO.

WERTIGKEIT AUF DER GANZEN LINIE.



Die Kunst, das optimale Fenster zu kreieren, liegt darin, Materialeigenschaften und Produktvorteile einzigartig zu kombinieren. Gepaart mit höchster Qualität, jahrzehntelanger Erfahrung und wertvoller Funktionalität. Nur auf diese Weise kann das Fundament geschaffen werden für zeitgemäße Innovationen, bis hin zu maßgeschneiderten Individuallösungen. Einzigartig – wie Ihre Ansprüche für die eigenen vier Wände oder Ihr Sinn für das Schöne. Begleiten Sie uns auf einen Familienausflug – in die Produktfamilie HOCOp premium.


DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL: DIE PREMIUM-FENSTER.

Zu 100% das beste Angebot:

Das HX 80-Profil ist das unangefochtene Flaggschiff von Hoco: Höchst begehrt wegen seiner variantenreichen Ausführungen, seiner soliden Verarbeitung und folglich seiner offensichtlichen Langlebigkeit. Mit 80 mm Bautiefe glänzt das HOCOpremium HX 80 mit besten Wärmedämmwerten (bis zu $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) und überzeugt optisch durch völlig verdeckt liegende HOCodesigno-Beschläge (optional erhältlich) und praktisch durch wertvolles und pflegeleichtes HOCO-Funktionsglas. Beste Qualität für höchste Ansprüche, made in Germany.

Augen auf beim Fensterkauf!

Nicht jedes Fenster eignet sich optimal für jeden Zweck. Das HX 80 Profil ist beispielsweise der beste Freund all derer, die neu bauen oder großzügig sanieren und deshalb auf das Beste und Modernste setzen: Höchste Energieeffizienz, großzügige Fensterflächen, maximaler Lichteinfall und werkseitig maßgeschneidert vorbereitet. Für alle Individualisten hat die HOCOpremium Serie noch das eine oder andere Ass im Ärmel: Verschiedenste Oberflächen (von Kunststoff in weiss und dekor über edle Beclipsung mit Alu bis hin zu holzidentischen Folien), variantenreiche Formen und Farben, immer auf dem neuesten Stand der Technik.




Zeitgemäße Fenster und allen voran die Fenster von Hoco, bilden einen optimalen Rahmen für die effiziente Nutzung von Energie: Der Wärmeverlust im Winter ist minimal – aber jeder Sonnenstrahl trägt zur Erwärmung des Innenraums bei.



Alle Wetter – das HOCO-Top-Therm-Glas: Dämmwerte bis zu $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ lassen Sie ebenso strahlen wie die Oberflächenbeschaffenheit der Premiumserie von Hoco.



Auf die inneren Werte kommt es an! Die optional erhältlichen innenliegenden Beschläge sichern Bedienkomfort, Funktionalität und ein ansprechendes Design.



Stellt alles in den Schatten – mit wenigen Handgriffen schaffen Sie schattige Atmosphäre wann Sie wollen oder betonen Ihre Sonnenseiten gekonnt.

HOCOpremium HX 80.

Robust wie kein Zweites. Ausgestattet mit Innovationen von übermorgen. Die Grundlage einer ganzen Produktserie.

2-fach Verglasung

hoher Lichteinfall durch schmale Rahmengenometrie, auch mit 3-fach Verglasung lieferbar, optional mit Schallschutz

Wärmegeämmte Profile

Bautiefe: 80 mm
 $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

*mit thermisch getrennter Aussteifung, Prüfzeugnis vorhanden



Niveauschaltperre

für komfortable Bedienung des Fensters.



7-Kammern-System



$$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$$

mit 3-fach Verglasung, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



Großzügige Öffnungsweite

mit einem max. Öffnungswinkel von 100°

Drei Dichtungsebenen

in Designfarbe grau bzw. schwarz (Dekor) erhältlich


Weniger ist mehr: Die U-Werte.

Jeder hat schon davon gehört, wir verhelfen zum Durchblick:

Die thermische Leistung von Fenstern wird in U-Werten gemessen, wobei U für den Wärmedurchgangskoeffizienten steht. U_w meint das gesamte Fenster (*window*), U_g die Verglasung (*glass*) und U_f den Rahmen (*frame*). All diese Werte werden durch die Wärmeleitfähigkeit, den Aufbau und die Dicke der verwendeten Materialien bestimmt. Unser Ziel ist es, durch optimal abgestimmte Materialien und modernste Technologien, so geringe U-Werte wie möglich zu erzielen. So bleibt wertvolle Energie und Ihr Geld dort, wo sie hingehören: Zu Hause.

Vergleich des jährlichen Wärmeverlustes unterschiedlicher Fenstertypen pro m^2 Fensterfläche (umgerechnet in Liter Heizöl)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt




DREI VARIANTEN, EINE QUALITÄT.

Für jedes Vorhaben gibt es das HX 80 Fenster auch in speziellen Ausführungen.

HOCOpremium thermo HX 80: optimierte Dämmwerte

- **Bautiefe 80 mm, U_w -Werte bis zu $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- **3-fach Verglasung mit $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$**
- **7-Kammern-System**
- **3 Dichtungsebenen (Standard: grau)**
- **Innovativer Thermostahl**


Energie sparen leicht gemacht: Gegenüber herkömmlichen HX 80-Profilen wird das HOCOpremium HX 80 thermo nicht durch einfache Stahlprofile verstärkt, sondern durch ein speziell geformtes Element aus zwei Stahlprofilen und einem Spezialkunststoff: Bedeutend weniger Kälte gelangt über den Stahl ins Haus, weniger Wärme nach draußen. HOCOpremium thermo HX 80 für optimale Wärmeschutzwerte, besten Lichteinfall und schlanke Form.



HOCOpremium H 380: der Klassiker mit Alublende

- **Kunststoff-Aluminium-Rahmen, Bautiefe 87 mm**
- **2-fach oder 3-fach Verglasung**
- **7-Kammern-System**
- **3 Dichtungsebenen (Standard: grau)**
- **Optional mit Thermostahl**

Die technischen Werte sprechen bereits für sich, reden wir daher über Individualität: Auf der Basis premium HX 80 wird das System H 380 zusätzlich mit Aluminiumschalen verblendet, die in jedem gewünschten Farbton, sowie in eloxierten oder matten Oberflächen ausgeführt werden können. Die langlebige All-In-One-Lösung für farbige Fenster ganz nach Ihrem Geschmack heißt HOCOpremium H 380.



HOCOpremium contour H 390: das Moderne mit Alublende

- **Bautiefe 87 mm**
- **2-fach oder 3-fach Verglasung**
- **7-Kammern-System**
- **3 Dichtungsebenen (Standard: grau)**
- **Optional mit Thermostahl**

Ohne Kitsch und ohne Schnörkel, dafür bestens geeignet für Freunde puristischen und zeitlosen Designs: Das HOCOpremium contour H 390. Technisch gesehen das Produkt mit der modernsten Alu-Außenschale. Für sein Gewicht außerordentlich leichtgängig und verschleißarm. Selbstverständlich sind auch H 380 und H 390 mit 3-fach Verglasung und Thermostahl lieferbar.





Fenster

Fenster aus Kunststoff, Kunststoff/Aluminium, Holz, Holz/Aluminium und Aluminium, Funktionsfenster, Passivhausfenster, Zubehör



Türen

Haustüren aus Aluminium, Kunststoff, Holz und Holz/Aluminium, Nebeneingangstüren, Zubehör



Sonnenschutz

Rollläden, Klapp- und Schiebeläden, Raffstore, Jalousien, Rolll Tore, Insektenschutz, Vorbau-, Aufsatz-, Neubauelemente



Leisten

massiv, furnierummantelt, folienummantelt – Sockelleisten, Deckenleisten, Türleisten, Handläufe, Übergangleisten, Universalleisten, Funktionsleisten



Parkett

2-Schicht Parkett, 3-Schicht Parkett
WOODLINK Furnierboden, WOODLINK Parkett

HOCOpremium Kunststofffenster erhalten Sie bei:



www.Hoco.de

www.Hoco-Fenster.at

www.HocoFenster.ch